

# Erstellung eines Gefahrstoffverzeichnis

## Anmeldung

Sie können das Gefahrstoff als angemeldeter Nutzer oder angemeldete Nutzerin oder auch anonym verwenden. Wir empfehlen, sich anzumelden, damit Sie später erneut überarbeiten und abrufen können.

## Dokumente erstellen > Gefahrstoffverzeichnis

Button „Neues Gefahrstoffverzeichnis erstellen“

< ☰

GBU und BA erstellen

GBU erstellen

BA erstellen

Dokumente verwalten

**Gefahrstoffverzeichnis**

Unternehmensdaten

Gefahrstoffverzeichnis

Jeder Betrieb, der Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführt, muss nach § 6 Absatz 12 der Gefahrstoffverordnung ein Gefahrstoffverzeichnis führen. Folgende Pflichtangaben sind vorgesehen:

- Bezeichnung des Gefahrstoffs
- Einstufung des Gefahrstoffs oder Angaben zu den gefährlichen Eigenschaften
- Angaben zu den im Betrieb verwendeten Mengenbereichen,
- Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in denen Beschäftigte dem Gefahrstoff ausgesetzt sein können,
- Verweis auf das Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten.

Für die Gefährdungsbeurteilung sowie zur Erfüllung weiterer Pflichten ist es zweckmäßig, neben diesen Angaben weitere Informationen in ein solches Verzeichnis aufzunehmen. Sie können mit GisChem ein Gefahrstoffverzeichnis führen und darin entweder ganz neue Stoffe anlegen oder Stoffe aus der GisChem-Datenbank (über die Lesezeichen-Funktion) oder Ihre Inhaltsstoffe, Gemische, Betriebsanweisungen oder Gefährdungsbeurteilung auswählen und hinzufügen.

Neues Gefahrstoffverzeichnis erstellen

Wenn Sie ein bestehendes Gefahrstoffverzeichnis herunterladen oder überarbeiten möchten, klicken Sie in die Liste Ihrer bereits erstellten Gefahrstoffverzeichnisse:

Suchfilter: Verzeichnisname, Unternehmen, Arbeitsplatz

| Verzeichnisname          | Unternehmen/Arbeitsplätze | Anzahl Stoffe | letzte Überarbeitung | Verzeichnis |
|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Keine Einträge gefunden. |                           |               |                      |             |

Hier finden Sie darüber hinaus Leerformulare für ein Gefahrstoffverzeichnis, das Sie unabhängig von GisChem selbst befüllen können:

[leeres Gefahrstoffverzeichnis als XLSX-Datei](#)

[leeres Basis-Gefahrstoffverzeichnis als Word-Dokument](#)

## Gefahrstoffverzeichnis erstellen

Eingabe eines Verzeichnisnamens.

Der Vor- und Nachname sowie das aktuelle Datum wird automatisch eingetragen, sofern diese nicht bereits eingetragen wurden.



GBU und BA erstellen

GBU erstellen

BA erstellen

Dokumente verwalten

Gefahrstoffverzeichnis

Unternehmensdaten

### Gefahrstoffverzeichnis erstellen

#### Wählen Sie auf dieser Seite einen Namen für das Gefahrstoffverzeichnis.

Anhand dieses frei wählbaren Namens sollten Sie das Verzeichnis in der Liste Ihrer Gefahrstoffverzeichnisse identifizieren können. Zusätzlich wird der Ersteller und das Datum des Erstellens gespeichert. Wenn Sie diese Felder unverändert lassen, erscheint als Name Ihr bei GisChem hinterlegter Name sowie das aktuelle Datum.

Verzeichnisname:

mein erstes Verzeichnis

Erstellt von:

Muster Persona

Datum der Überarbeitung:

21.01.2025



Abbrechen

Weiter

Ein Angebot der Berufsgenossenschaften

## Gefahrstoffe zuweisen

Auf dieser Seite können Sie entweder bestehende Gefahrstoffe, die sogenannten Basisstoffe, die Sie über andere Dialoge bereits erstellt haben, auswählen oder neue Gefahrstoffe anlegen.

Hier im Beispiel sind zunächst noch keine Gefahrstoffe angelegt, sodass ein neuer Gefahrstoff über den Button „Neuen Gefahrstoff anlegen“ erstellt wird. Über diesen Button gelangt man in den Dialog zur Basisstofferrfassung und spring damit zu dem Bereich „mein GisChem“.



< ☰

Stoffübersicht

Lesezeichen

GBU und BA

Gefahrstoffverzeichnisse

Inhaltsstoffe

Gemische

Unternehmen/Arbeitsplätze

Account-Daten

Stoff neu anlegen oder ändern (Erfassung der Stammdaten)

Hier können Sie einen neuen Gefahrstoff anlegen. Bitte geben Sie hierzu den Stoff- oder Produktnamen oder die chemische Bezeichnung ein.

Die chemische Bezeichnung und für Stoffe die entsprechende CAS-, EG- oder Indexnummer finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Stoffes in [Abschnitt 1](#).

Stoffname: \*

interne Bezeichnung:

Identifikator (CAS-, EG- oder Index-Nummer):

Hier können sie wählen

CAS-Nummer:

EG-Nummer:

Index-Nummer:

Abbrechen

Weiter

## GHS-Einstufung

Auf dieser Seite geben Sie durch Auswahl der entsprechenden Checkboxes die Einstufung des Stoffes an. Diese Finden Sie im Abschnitt 2 des Sicherheitsdatenblattes.

Im hier vorliegenden Beispiel wurde die Einstufung in Flam. Liq. 2, H225, Skin dam. 1A, H314, und Eye dam. 1, H318, ausgewählt.

Sollten Sie Gefahrenklassen oder Kategorien auswählen, die nicht zueinander passen, bekommen Sie im oberen Bereich der Seite eine Fehlermeldung angezeigt.

Über den Button „weiter“ gelangen Sie zur nächsten Dialogseite.

Stoffübersicht

Lesenzeichen

GBU und BA

Gefahrstoffverzeichnis

Inhaltsstoffe

Gemische

Unternehmen/Arbeitsplätze

Account-Daten

GHS-Einstufung | Musterstoff

Geben Sie nun die GHS-Einstufung sowie die ergänzenden Gefahrenmerkmale (EUH-Sätze) des Stoffes an. Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt im Abschnitt 2 bei Stoffen und im Abschnitt 3 bei Gemischen.

Bitte geben Sie hier die Gefahrenklassen, -kategorien und die EUH-Sätze an, die hier in der Reihenfolge der Unterkapitel des Anhang I und II gelistet sind. Wenn Ihnen nur die H-Sätze bekannt sind, so finden Sie [hier](#) eine Gegenüberstellung der H-Sätze und der GHS-Gefahrenklassen und -kategorien. Diese Zuordnung ist allerdings nicht eindeutig.

Physikalische Gefahren

2.01 Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff (Expl.)

☐ Instabil, explosiv, H200

☐ 1.1, H201

☐ 1.2, H202

☐ 1.3, H203

☐ 1.4, H204

☐ 1.5, H205

☐ 1.6

2.02 Entzündbare Gase (Flam. Gas)

☐ 1A, H220

☐ 1B, H221

☐ 2, H221

2.02 Chemisch instabile Gase (Chem. Unstab. Gas)

☐ A, H230

☐ B, H231

2.02 Selbstentzündliche (pyrophore) Gase (Pyr. Gas)

☐ (eingestuft), H232

2.03 Aerosole (Aerosol)

☐ 1, H222 + H229

☐ 2, H223 + H229

☐ 3, H229

2.04 Oxidierende Gase (Ox. Gas)

☐ 1, H270

2.05 Gase unter Druck (Press. Gas)

☐ verdichtetes Gas, H280

☐ verflüssigtes Gas, H280

☐ tiefgekühlt verflüssigtes Gas, H281

☐ gelöstes Gas, H280

2.06 Entzündbare Flüssigkeiten (Flam. Liq.)

☐ 1, H224

☒ 2, H225

☐ 3, H226

2.07 Entzündbare Feststoffe (Flam. Sol.)

☐ 1, H228

☐ 2, H228

2.08 Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische (Self-react.)

☐ A, H240

☐ B, H241

☐ C, H242

☐ D, H242

☐ E, H242

☐ F, H242

☐ G

2.09 Pyrophore Flüssigkeiten (Pyr. Liq.)

☐ 1, H250

2.10 Pyrophore Feststoffe (Pyr. Sol.)

☐ 1, H250

2.11 Selbstentzündungsfähige Stoffe und Gemische (Self-heat.)

☐ 1, H251

☐ 2, H252

2.12 Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln (Water-react.)

☐ 1, H260

☐ 2, H261

☐ 3, H261

2.13 Oxidierende Flüssigkeiten (Ox. Liq.)

☐ 1, H271

☐ 2, H272

☐ 3, H272

2.14 Oxidierende Feststoffe (Ox. Sol.)

☐ 1, H271

☐ 2, H272

☐ 3, H272

2.15 Organische Peroxide (Org. Perox.)

☐ A, H240

☐ B, H241

☐ C, H242

☐ D, H242

☐ E, H242

☐ F, H242

☐ G

2.16 Korrosiv gegenüber Metallen (Met. Corr.)

☐ 1, H290

2.17 Desensibilisierte Explosivstoffe (Desen. Expl.)

☐ 1, H206

☐ 2, H207

☐ 3, H207

☐ 4, H208

Gesundheitsgefahren

3.01 Akute Toxizität oral (Acute Tox.)

☐ 1, H300

☐ 2, H300

☐ 3, H301

☐ 4, H302

3.01 Akute Toxizität dermal (Acute Tox.)

☐ 1, H310

☐ 2, H310

☐ 3, H311

☐ 4, H312

3.01 Akute Toxizität inhalativ (Acute Tox.)

☐ 1, H330

☐ 2, H330

☐ 3, H331

☐ 4, H332

3.02 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (Skin corr. / Irrit.)

☐ 1, H314

☒ 1A, H314

☐ 1B, H314

☐ 1C, H314

☐ 2, H315

3.03 Schwere Augenschädigung/-reizung (Eye Dam. / Irrit.)

☒ 1, H318

☐ 2, H319

3.04 Sensibilisierung der Atemwege (Resp. Sens.)

☐ 1, H334

☐ 1A, H334

☐ 1B, H334

3.04 Sensibilisierung der Haut (Skin sens.)

☐ 1, H317

☐ 1A, H317

☐ 1B, H317

3.05 Keimzellmutagenität (Muta.)

☐ 1A, H340

☐ 1B, H340

☐ 2, H341

3.06 Karzinogenität (Carc.)

☐ 1A, H350

☐ 1A, H350I

☐ 1B, H350

☐ 1B, H350I

☐ 2, H351

3.07 Reproduktionstoxizität (Repr.)

☐ 1A, H360

☐ 1A, H360FD

☐ 1A, H360F

☐ 1A, H360D

☐ 1A, H360Fd

☐ 1A, H360Df

☐ 1B, H360

☐ 1B, H360FD

☐ 1B, H360F

☐ 1B, H360D

☐ 1B, H360Fd

☐ 1B, H360Df

☐ 2, H361

☐ 2, H361fd

☐ 2, H361f

☐ 2, H361d

3.07 Zusatzkategorie für Wirkungen auf die Laktation (Lact.)

☐ (eingestuft), H362

3.08 Spezifische Zielorgantoxizität (einmalige Exposition) (STOT SE)

☐ 1, H370

☐ 2, H371

3.08 Spezifische Zielorgantoxizität (einmalige Exposition): Atemwegsreizung (STOT SE)

☐ 3, H335

3.08 Spezifische Zielorgantoxizität (einmalige Exposition): Betäubende Wirkung (STOT SE)

☐ 3, H336

3.09 Spezifische Zielorgantoxizität (wiederholte Exposition) (STOT RE)

☐ 1, H372

☐ 2, H373

3.10 Aspirationsgefahr (Asp. Tox.)

☐ 1, H304

Umweltgefahren

4.01 Gewässergefährdend: Akut (Aquatic Acute)

☐ 1, H400

4.01 Gewässergefährdend: Chronisch (Aquatic Chronic)

☐ 1, H410

☐ 2, H411

☐ 3, H412

☐ 4, H413

5.01 Die Ozonschicht schädigend (Ozone)

☐ 1, H420

Ergänzenden Gefahrenmerkmale und Kennzeichnungselemente (EUH-Sätze)

EUH Ergänzende Gefahrenmerkmale

☐ EUH001

☐ EUH014

☐ EUH018

☐ EUH019

☐ EUH029

☐ EUH031

☐ EUH032

☐ EUH044

☐ EUH066

☐ EUH070

☐ EUH071

EUH Ergänzende Kennzeichnungselemente/Informationen über bestimmte Gemische

☐ EUH201

☐ EUH201A

☐ EUH202

☐ EUH203

☐ EUH204

☐ EUH205

☐ EUH206

☐ EUH207

☐ EUH208

☐ EUH209

☐ EUH209A

☐ EUH210

☐ EUH211

☐ EUH212

☐ EUH401

Zurück

Weiter

## Symbole und H-Sätze (Kennzeichnung)

GisChem berechnet aus der gewählten Einstufung die Kennzeichnung und gibt die GHS-Piktogramme, das Signalwort und die H-Sätze an.

Darüber hinaus können Sie hier Angaben zum Sicherheitsdatenblatt machen und ob die berechnete Kennzeichnung zu der im Sicherheitsdatenblatt passt.

< ☰

Stoffübersicht

Lesezeichen

GBU und BA

Gefahrstoffverzeichnisse

Inhaltsstoffe

Gemische

Unternehmen/Arbeitsplätze

Account-Daten

Symbole und H-Sätze | Musterstoff

Kennzeichnungselemente:

Bitte wählen sie ggf.fakultative Gefahrensymbole aus und ergänzen Sie ggf. die H-Sätze mit Parametern.

Hilfe Kennzeichnung

☒


☒


Signalwort: **Gefahr**

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sind diese Piktogramme und H-Sätze auch auf Ihrem Etikett?

Möchten Sie Änderungen vornehmen, klicken Sie "zurück" und ändern die Einstufung entsprechend.

Bitte machen Sie Angaben zu Ihrem Sicherheitsdatenblatt

Falls es Abweichungen zwischen der im Sicherheitsdatenblatt angegebenen und der auf dem Gebinde befindlichen Kennzeichnung gibt, können Sie das hier in Ihrer Gefährdungsbeurteilung vermerken und gegebenenfalls weitere Maßnahmen einleiten. [Abschnitt 2](#)

Sicherheitsdatenblatt erstellt von (Firma):

Datum des Sicherheitsdatenblatts:

📅

☒ Die Einstufung / Kennzeichnung ist im SDB, Abschnitt 2.2, und Etikett gleich.
 ☒ Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Einstufung im SDB falsch ist.
 ☐ Die Einstufung / Kennzeichnung im SDB wurde aufgrund weiterer Erkenntnisse verändert.

Zurück

Weiter

## Grenzwerte und weitere nationale Einstufungen

Auf dieser Dialogseite können Sie möglicherweise vorhandene Grenzwerte sowie die Wassergefährdungsklasse und Lagerklasse angeben.

< ☰

Stoffübersicht

Lesezeichen

GBU und BA

Gefahrstoffverzeichnisse

Inhaltsstoffe

Gemische

Unternehmen/Arbeitsplätze

Account-Daten

Grenzwerte und weitere nationale Einstufungen | Musterstoff

Besitzt Ihr Stoff/Produkt Grenzwerte oder Beurteilungsmaßstäbe?

Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt [Abschnitt 8](#).

Weitere Informationen: [Arbeitsplatzgrenzwerte](#), [Akzeptanzkonzentration](#), [Toleranzkonzentration](#), [biologische Grenzwerte](#).

☐ Es gibt Arbeitsplatzgrenzwerte, Akzeptanzkonzentration und Toleranzkonzentration oder andere Beurteilungsmaßstäbe.
 ☐ Es gibt biologische Grenzwerte (z. B. in der TRGS 903).

Ist Ihr Stoff/Produkt wassergefährdend?

Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt [Abschnitt 15](#).

Berücksichtigen Sie die erforderlichen Maßnahmen gemäß der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ([AwSV](#)).

Hierbei handelt es sich abhängig von der Wassergefährdungsklasse (WGK), der Menge und ggf. dem Standort des Betriebes unter anderem um technische Anforderungen, zusätzliche Dokumentationen und zu erstellende Maßnahmenpläne.

☒ WGK 1
 ☐ WGK 2
 ☐ WGK 3
 ☐ nwg
 ☐ awg

Welche Lagerklasse hat Ihr Stoff/Produkt?

Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt [Abschnitt 15](#).

Bitte geben Sie auch die Lagerklasse (LGK) des Produkts an. Sie finden diese im Sicherheitsdatenblatt in [Abschnitt 7](#) oder [Abschnitt 15](#). Sehr leicht können Sie die Lagerklasse auch mithilfe eines Abschlussschemas aus der TRGS 510, Anlage 4 (siehe [TRGS 510](#) oder M063-1 - Sonderausgabe des Merkblattes Zusammenlagerung mit Ablaufschema auf Seite 13ff.) ermitteln.

Zurück

Weiter

## Physikalisch-chemische Kenngrößen

Auf dieser Dialogseite werden Sie nach den physikalisch-chemischen Kenngrößen gefragt. Diese können nicht immer aus der gewählten Einstufung abgeleitet werden.

Da im vorliegenden Beispiel die Einstufung in „brennbare Flüssigkeiten, Flam. Liq. 2, H225“ gewählt wurde, konnte der Aggregatzustand, die Brennbarkeit und der Siedepunktbereich abgeleitet werden. Die Angabe des Siede- und Flammpunktes dient dazu, zu ermitteln, ob es sich bei dem Gefahrstoff um einen Niedersieder (Siedepunkt unter 65 °C) handelt und in welchem Bereich der Flammpunkt

liegt. Der genaue Wert kann aber muss nicht angegeben werden. Es reicht, wenn der entsprechende Bereich über die Checkboxen ausgewählt wird.

< ☰

Stoffübersicht

Lesezeichen

GBU und BA

Gefahrstoffverzeichnisse

Inhaltsstoffe

Gemische

Unternehmen/Arbeitsplätze

Account-Daten

Physikalisch-chemische Kenngrößen | Musterstoff

### Aggregatzustand

Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt im [Abschnitt 9](#).

Anhand der Einstufung wurden folgende Auswahlmöglichkeiten ermittelt:

☒ flüssig

### Siedepunkt

Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt im [Abschnitt 9](#).

Siedepunkt in °C

Ihr Stoff/Produkt ist eine Flüssigkeit.  
Liegt der Siedepunkt unter 65 °C?

Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt im [Abschnitt 9](#).

☒ Ja  
☐ Nein

### Brennbarkeit und Flammpunkt

Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt im [Abschnitt 9](#).

Flammpunkt in °C

Zurück

Änderungen speichern

Im vorliegenden Beispiel geht es über den Button „Änderungen speichern“ zurück zur Dialogseite „Gefahrstoffe zuweisen“.

### Gefahrstoffe zuweisen

Über die Checkbox in der ersten Spalte der Tabelle „alle Stoffe anzeigen“ können Sie den angelegten Basisstoff auswählen und über den Button „ausgewählte Stoffe hinzufügen“ dem Gefahrstoffverzeichnis zuweisen.



GBU und BA erstellen  
GBU erstellen  
BA erstellen  
Dokumente verwalten  
Gefahrstoffverzeichnis  
Unternehmensdaten

Gefahrstoffe zuweisen | [mein erstes Verzeichnis](#)

Wählen Sie jetzt die Stoffe aus, die in Ihrem Gefahrstoffverzeichnis aufgeführt werden sollen.

Sie bearbeiten folgendes Gefahrstoffverzeichnis:

**Verzeichnisname:** mein erstes Verzeichnis  
**Erstellt von:** Muster Persona  
**Datum der Überarbeitung:** 21.01.2025

Wenn Ihnen Stoffe fehlen, können Sie mit dem folgenden Button auch neue Stoffe hinzufügen.

[Neuen Gefahrstoff anlegen](#)

Tipp: Suchen Sie als erstes Ihre Stoffe aus der GisChem-Datenbank aus, indem Sie dort Lesezeichen setzen. Wenn Sie auch Betriebsanweisungen oder Gefährdungsbeurteilung mit GisChem erstellen möchten, können Sie dies als erstes tun und erst danach ein Gefahrstoffverzeichnis erstellen. Dann finden Sie hier Ihre Stoffe, ohne diese anlegen zu müssen.

Aus der folgenden Liste können Sie Ihre Stoffe auswählen oder aus dem Verzeichnis entfernen.

Hinweis: In dieser Tabelle ausgewählte Stoffe müssen mit dem Button "Stoffe übernehmen" oder "Stoffe entfernen" bestätigt werden und werden dann unmittelbar wirksam.

Wählen Sie die Option "Alle Stoffe anzeigen", um Stoffe zu Ihrem Verzeichnis hinzuzufügen. Wählen Sie die Option "Nur Stoffe im Verzeichnis anzeigen", um den aktuellen Stand Ihres Verzeichnisses zu sehen und um Stoffe aus dem Verzeichnis zu entfernen.

Ansicht: ☒ alle Stoffe anzeigen ☐ nur Stoffe im Verzeichnis anzeigen

Alle verfügbaren Gefahrstoffe

Suchfilter: Stoffname, int. Name, CAS/EG/Index, Unternehmen, Arbeitsplatz

| <input type="checkbox"/> | im Verzeichnis | Stoff-/Produktname | CAS/EG/Index | interne Bezeichnung    | Unternehmen | Arbeitsplatz | Stoff                                                                                 | Stoff im Verzeichnis |
|--------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> |                | Musterstoff        |              | mein erster Basisstoff |             |              |  |                      |

1 bis 1 von 1

Vorige 1 Nächste

[ausgewählte Stoffe hinzufügen](#)

[Zurück](#)

[Weiter](#)

Um denselben Basisstoff für mehrere Gefahrstoffverzeichnisse zu verwenden und dabei jeweils die arbeitsplatz- und tätigkeitsspezifischen Angaben zu verwenden, wird bei der Übernahme des Basisstoffes in das Gefahrstoff ein „Verzeichnisstoff“ angelegt.

Der Verzeichnisstoff ist an dem Icon in der Spalte „Stoff im Verzeichnis“ erkennbar. Er verweist auf die stoffspezifischen Angaben (z. B. Einstufung und Kennzeichnung) des Basisstoffes. Änderungen am Basisstoff wirken sich damit auch den Verzeichnisstoff aus, sodass stoffspezifische Angaben zentral gepflegt werden können.

GBU und BA erstellen

GBU erstellen

BA erstellen

Dokumente verwalten

Gefahrstoffverzeichnis

Unternehmensdaten

Gefahrstoffe zuweisen | mein erstes Verzeichnis

Wählen Sie jetzt die Stoffe aus, die in Ihrem Gefahrstoffverzeichnis aufgeführt werden sollen.

Sie bearbeiten folgendes Gefahrstoffverzeichnis:

Verzeichnisname:

mein erstes Verzeichnis

Erstellt von:

Muster Persona

Datum der Überarbeitung:

21.01.2025

Wenn Ihnen Stoffe fehlen, können Sie mit dem folgenden Button auch neue Stoffe hinzufügen.

Neuen Gefahrstoff anlegen

Tipp: Suchen Sie als erstes Ihre Stoffe aus der GisChem-Datenbank aus, indem Sie dort Lesezeichen setzen. Wenn Sie auch Betriebsanweisungen oder Gefährdungsbeurteilung mit GisChem erstellen möchten, können Sie dies als erstes tun und erst danach ein Gefahrstoffverzeichnis erstellen. Dann finden Sie hier Ihre Stoffe, ohne diese anlegen zu müssen.

Aus der folgenden Liste können Sie Ihre Stoffe auswählen oder aus dem Verzeichnis entfernen.

Hinweis: In dieser Tabelle ausgewählte Stoffe müssen mit dem Button "Stoffe übernehmen" oder "Stoffe entfernen" bestätigt werden und werden dann unmittelbar wirksam.

Wählen Sie die Option "Alle Stoffe anzeigen", um Stoffe zu Ihrem Verzeichnis hinzuzufügen. Wählen Sie die Option "Nur Stoffe im Verzeichnis anzeigen", um den aktuellen Stand Ihres Verzeichnisses zu sehen und um Stoffe aus dem Verzeichnis zu entfernen.

Ansicht:

☒ alle Stoffe anzeigen
 ☐ nur Stoffe im Verzeichnis anzeigen

Alle verfügbaren Gefahrstoffe

Suchfilter: Stoffname, int. Name, CAS/EG/Index, Unternehmen, Arbeitsplatz

|                                     | im Verzeichnis | Stoff-/Produktname | CAS/EG/Index | interne Bezeichnung    | Unternehmen | Arbeitsplatz | Stoff | Stoff im Verzeichnis |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------|-------|----------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ✓              | Musterstoff        |              | mein erster Basisstoff |             |              |       |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> |                | Musterstoff        |              | mein erster Basisstoff |             |              |       |                      |

1 bis 2 von 2

Vorige

1

Nächste

ausgewählte Stoffe hinzufügen

Letzte Aktion: Verzeichnisstoff zugewiesen um 50:12:25

Zurück


Weiter

## Angaben ergänzen

Über den Button „weiter“ gelangen Sie zu der Dialogseite „Angaben ergänzen“, auf der Sie alle dem aktuellen Verzeichnis zugeordneten Verzeichnisstoffe angezeigt bekommen. Über das Stift-Symbol in der letzten Spalte können Sie die arbeitsplatz- und tätigkeitsspezifischen Angaben des Verzeichnisstoffes ergänzen.


Sollten Sie noch keinen Arbeitsplatz angelegt haben, so können Sie dies über den Button „Arbeitsplatz anlegen“ tun.





Zu einem Arbeitsplatz können Sie weitere Angaben machen. Diese Angaben erscheinen auch in einer Betriebsanweisung.

Im Beispiel ist das Unternehmen „mein Unternehmen“ und der Arbeitsplatz „Lagerhalle 1“ angelegt. Sie können auch weitere Unternehmen und Arbeitsplätze anlegen. Da Sie vom Dialog zur Erstellung eines Gefahrstoffverzeichnisses gekommen sind, finden Sie unter der Tabelle den Button „Dialog fortsetzen“, über den Sie zurück zum vorherigen Dialog gelangen.



## Angaben ergänzen

Nachdem Sie nun einen Arbeitsplatz angelegt haben, klicken Sie auf das Stift-Symbol in der Spalte „Stoff im Verzeichnis“ und öffnen damit das modale Fenster „Angaben ergänzen“.



Über den Button „Speichern und schließen“ schließen Sie das modale Fenster und gelangen zurück zur Tabelle.

< ☰

GBU und BA erstellen

GBU erstellen

BA erstellen

Dokumente verwalten

Gefahrstoffverzeichnis

Unternehmensdaten

Angaben ergänzen | [mein erstes Verzeichnis](#)

Ergänzen Sie nun Pflichtangaben und ggf. freiwillige Angaben bei den Gefahrstoffen in Ihrem Verzeichnis.

Verzeichnisname:mein erstes Verzeichnis

Erstellt von:Muster Persona

Datum der Überarbeitung:21.01.2025

In der Tabelle sehen Sie die Pflichtangaben Arbeitsplatz, Mengenbereich und Sicherheitsdatenblatt angezeigt. Wenn hier noch keine Angaben gemacht wurden, sollten Sie diese hier mit Klick auf "Verzeichnisstoff bearbeiten" ganz rechts in der Tabelle ergänzen. Bei der Bezeichnung können Sie eine zusätzliche interne Bezeichnung verwenden. Die Einstufung wird direkt vom Gefahrstoff übernommen.

Die Daten zur WGK und Lagerklasse sind freiwillig, können aber ebenfalls über diesen Dialog ergänzt werden (sofern diese nicht bereits in anderen Dialogen eingegeben wurden).

Ihre ausgewählten Gefahrstoffe

Suchfilter: Stoffname, int. Name, CAS/EG/Index, Unternehmen, Arbeitsplatz

| Stoff-/Produktname | CAS/EG/Index | interne Bezeichnung    | Unternehmen      | Arbeitsplatz | Mengenbereich | SDB-Ersteller | SDB-Datum  | Stoff | Stoff im Verzeichnis |
|--------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------|----------------------|
| Musterstoff        |              | mein erster Basisstoff | mein Unternehmen | Lagerhalle 1 | 20l           | Farben GmbH   | 13.11.2024 |       |                      |

1 bis 1 von 1

Vorige

1

Nächste

Wenn Sie Ihren Arbeitsplatz oder Ihr Unternehmen und den entsprechenden Arbeitsplatz noch nicht angelegt haben, können Sie dies über folgenden Button direkt erledigen.

Arbeitsplatz anlegen

Ihr fertiges Dokument können Sie sich mit einem Klick auf "Ausgabedokumente" auf der nächsten Dialogseite herunterladen.

Zurück

Ausgabedokument

Anmerkung: Eigentlich müsste im vorliegenden Beispiel das Stoff-Symbol schwarz statt rot sein, da die arbeitsplatz- und tätigkeitsspezifischen Angaben, die Sie am Verzeichnisstoff gemacht haben, nicht den Basisstoff beeinflussen. Diesen Fehler werden wir noch beheben.

Ausgabedokument

Zum Schluss gelangen Sie über den Button „Ausgabedokument“ zur letzten Dialogseite, wo Sie Ihr fertiges Gefahrstoffverzeichnis als Word- und PDF-Ausgabedokument herunterladen können.

Die rote Fehlermeldung besagt, dass nicht bei allen Stoffen, die im Gefahrstoffverzeichnis aufgeführt werden, die Daten vollständig erfasst wurden bzw. dass der Basisstoff oder der Verzeichnisstoff überarbeitet werden muss.

Im vorliegenden Beispiel sollte die Fehlermeldung nicht erscheinen, da alle Angaben korrekt erfasst wurden (siehe Anmerkung im vorherigen Schritt).

< ☰

GBU und BA erstellen

GBU erstellen

BA erstellen

Dokumente verwalten

Gefahrstoffverzeichnis

Unternehmensdaten

Gefahrstoffverzeichnis herunterladen | [mein erstes Verzeichnis](#)

Ausgabedokumente

Verzeichnisname:mein erstes Verzeichnis

Erstellt von:Muster Persona

Datum der Überarbeitung:21.01.2025

Laden Sie nun Ihr Dokument als Word-Datei oder PDF herunter.

Tipp: Sie können die Daten aus der Word-Datei kopieren und in Excel oder ein anderes Tabellenkalkulationsprogramm einfügen, wenn Sie Ihr Verzeichnis lieber als Tabelle nutzen möchten.

Dieses Verzeichnis enthält unvollständige oder als 'zu überarbeiten' gekennzeichnete Stoffe, was zu inhaltlichen Abweichungen und technischen Fehlern führen kann. Um diese Fehler zu vermeiden, durchlaufen Sie bitte die Stoff- bzw. Gemisch-Dialoge der grau oder rot markierten Stoffe erneut von Anfang bis zum Ende.

[Gefahrstoffverzeichnis als Word-Datei](#)

[Gefahrstoffverzeichnis als Pdf-Datei](#)

Zurück

Weiter

1 von 1 Automatischer Zoom



(mein erstes Verzeichnis)

Unternehmen:

mein Unternehmen

Erstellt / Überprüft

von:

## Muster Persona

Arbeitsbereich(e):

Lagerhalle 1

am:

Gedruckt am:

21.01.2025

Δ : Der Gefahrstoff ist derzeit noch in Bearbeitung. Die Einstufung kann daher abweichen.  
Das Substitutionsgebot ist zu beachten! Der Verzicht auf eine Substitution muss begründet werden! Besonders gilt dies bei kreberzeugenden, keimzellmutagenen, reproduktionstoxischen Stoffen sowie bei giftigen oder lebensgefährlichen Stoffen.

Stand: 21.01.2025